



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.650.п.015446.03.06 ОТ 29.03.06

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Системные телефоны и консоли т.м. "LG" типа LDP, модели: 7004D, 7004N,
7008D, 7016D, 7024D, 7024LD, 7048DSS с платами LDP: 7000USB, 7000STU,
7000BTU в составе YATC

изготовленная в соответствии
Декларация соответствия

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»; ГН 2.1.6.1338-03

Организация-изготовитель
"LG-Nortel Co. Ltd."

Корея

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
Представительство компании "ЛГ Электроникс Инк." *

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 14СБ03-06 от 23.03.2006 ИЛ «ЭП ЭМС», аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.512.

Экспертные заключения № 14504 от 24.03.2006 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве"

*)109180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2, 5-й этаж

№0606915

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

В соответствии с протоколом испытаний № 14СВ03-06 от 23.03.2006 ИЛ «ЭП ЭМС», аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.512. анализ результатов испытаний показал соответствие их нормам и требованиям МСанПиН 001-96; ГН 2.1.6.1338-03

Область применения:
Средства связи

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя

Информация, наносимая на этикетку:
Указывается наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке

Заключение действительно до 25.03.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись

Глибенко В.М.

